

**MANUAL DE UTILIZARE IN LIMBA ROMANA PENTRU
INTERFON VIDEO COLOR PNI-DF-926 CU ECRAN DE 7"**



MODEL PNI-DF-926

www.mo.ro

Importator SC ONLINESHOP SRL

Email: comenzi@magazin-online.ro

Tel: 0724.517.984 / 0744.517.963

Fax: 0333.401.141




INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

1. Pentru prevenirea socurilor electrice nu deschideti capacul dispozitivului (acest lucru nu face obiectul garantiei) decat in grija unui service autorizat specializat in acest sens. In cazul in care aparatul necesita o inspectie sau reparatie, va rugam sa contactati centru nostru de service.
2. Aparatul trebuie instalat intr-un spatiu bine aerisit, uscat si curat, fara sa fie in lumina directa a soarelui.
3. Nu utilizati substante chimice pentru curatarea dispozitivului, pentru a face acest lucru va rugam sa folositi o carpa moale si uscata.

SPECIFICATII TEHNICE

1. Nivelul semnalului de intrare: 1.0 Vpp
2. Impedanta de intrare: 75 Ω
3. Gradul testului de luminozitate: > Nivelul 17
4. Camera: Color C-MOS
5. Durata de afisare pe monitor:
 - a. Apelare fara raspuns: 30 secunde
 - b. Apasarea butonului de vizionare: 10 secunde
 - c. Intercom: 2 minute
 - d. Apasarea butonului de alarma: 10 secunde
6. Sursa de vizionare noaptea: lumini infrarosii IR
7. Unghiul camerei: 92°
8. Sursa de alimentare: Monitor: +15VDC prin adaptor (intrare 230VAC, iesire 15VDC)
9. Dimensiuni monitor: 225x165x36 mm / Dimensiuni camera externa: 134x100x45 mm
10. Greutate monitor: 650 gr / Camera externa: 200 gr
11. Temperatura de utilizare: -15°C / +50°C

DESCRIERE GENERALA



Aparatul PNI-DF-926 este un model nou de interfon color hands-free cu un ecran TFT LCD de 7 inch. Produsul adopta in principal un circuit video de monitorizare inchis, o camera instalata in exterior si care afiseaza in interiorul casei, posibilitatea convorbirii din ambele parti, deblocarea usii din interior, insotit de monitorizarea externa cat si de alarma.


Pe timp de noapte camera este prevazuta cu infrarosu, dar datorita trasaturii ecranului TFT LCD nu puteti vedea o imagine clara sau in zone slab iluminate.

Produsul are un design atractiv, practic si fiabil, este usor de instalat si de utilizat; deasemeni acest interfon poate fi folosit si in diverse sisteme de supraveghere ale firmelor de paza si este echipamentul ideal pentru familiile moderne care doresc o siguranta in plus pentru casa.


Va rugam sa acordati putin timp citirii acestui manual si veti sti cum functioneaza acest dispozitiv cat si reglarile acestuia pentru o perioada cat mai lunga de timp.

DESCRIEREA PARTILOR COMPONENTE


MONITORUL



1. Ecranul
2. Difuzor
3. Butonul pentru Intercom si vizionare
4. Butonul pentru deschiderea usii
5. Selectarea muzicii
6. Alarma
7. Microfon






- 8. Luminozitate
- 9. Culori
- 10. Nivelul de volum




- 1. Alimentare
- 2. Conexiune camera
- 3. Blocare

FUNCTIONARE

1. Atunci cand primiti musafiri apasati butonul cu clopotel:
 - a. Monitorul va suna si vizitatorul va fi afisat pe ecran;
 - b. Puteti apasa pe butonul  pentru a vorbi cu interlocutorul
2. Daca apasati pe butonul  si veti apasa sip e Intercom, durata de timp este de maxim 2 minute; daca nu raspundeti la apel, monitorul de va inchide automat dupa 30 de secunde. Daca veti permite intrarea persoanei venita in vizita, apasati butonul de eliberare a usii pentru deschiderea acesteia;

3. Puteti deasemenea sa apasati pe butonul  pentru vizionarea situatiei de afara, dupa 10 secunde aceasta aplicatie se va inchide;
4. Ajustati nivelul de ton, luminozitatea si culoarea dupa preferintele dvs;
5. Apasati butonul Alarm pentru a trimite un sunet de alarma;
6. Apasati pe butonul Musical selection pentru a selecta un ton diferit de apelare;
7. Camera instalata in exterior a fost prevazuta cu IR LED, ce poate ajuta in unele conditii de iluminare slaba.

DIAGRAMA




- A. Monitorul
- B. Camera externa OUT9
- C. Cablu alimentator
- D. Yala electrica
- E. Incuietoare

1. VIDEO
2. IMPANANTARE
- 3.DC + 12V
4. AUDIO

DESCRIEREA PARTILOR

CAMERA




1. IR LED
2. Microfon
3. Camera
4. Difuzor
5. Butonul de apelare
6. Volum


Nota: Va rugam sa fiti atenti la corectitudinea portului de conexiuni, acestea trebuie sa fie in conformitate cu aceasta diagrama, atunci cand conectati aparatul pentru exterior la monitorul de interior, cat si la yala electrica.

Instalarea monitorului de interior:

1. Montati panoul de instalare al monitorului pe perete utilizand suruburile incluse in pachet;
2. Conectati cablurile si alimentati-le la monitor;
3. Fixati monitorul de interior pe panou.



Nu expuneti ecranul in lumina directa a soarelui, pentru protejarea acestuia si pentru evitarea slabei vizionari, va recomandam instalarea acestuia la o inaltime de 1.6 metri.




Instalarea aparatului exterior:

1. Faceti o gaura in perete in functie de dimensiunea din caseta de fixare din plastic;
2. Patrundeti firele prin intermediul cutiei de plastic si fixati caseta in gaura facuta;
3. Indepartati piesele de fixare ale camerei de montat in exterior;
4. Insurubati camera montata afara, impreuna cu cutia incorporate (nu uitati membrana de cauciuc cu rezistenta la apa.
5. Fixati inapoi partile de plastic.



Aparatul exterior trebuie instalat unde este protejat impotriva razelor directe ale soarelui si de ploaie. Este recomandata instalarea la o inaltime de 1.6 m.



Potrivit legii nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministrului Economiei si Comertului si presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare sunt informati ca:

- Este interzisa eliminarea deseurilor de echipamete electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip).
- Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate. Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele de colectare municipale, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip) faciliteaza re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul de mai jos (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile municipale.



DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. BT0712164149

Importator: ONLINESHOP SRL
Adresa: ORHEI Nr. 4, BLT1, PIATRA NEAMT, ROMANIA
Denumire produs: INTERFON VIDEO COLOR
Model: PNI-DF-926 CU ECRAN DE 7"

Teste Standard:

EN55022:2006
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Produsul descris mai sus a fost testat de catre noi cu standardele mentionate si este in concordanta cu Directiva Consiliului EMC 2004/108/EC. Este posibila utilizarea aplicarii marcajului CE pentru a demonstra conformitatea cu Directivele EMC.


Certificatul este valabil si pentru mostra testata mentionata mai sus si nu implica o evaluare a intregului produs.

Acesta este valabil numai in legatura cu numarul raportului de testare: BTRE0712331338.



Administrator,
Ionascu-Strungariu Silviu

Data: 01.12.2008





Certificat de garantie

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate. Garanția se acordă la punctul de lucru al firmei SC ONLINESHOP SRL, Str. G-ral Dascalescu nr.15, Bl.T1, Sc.C, parter . **La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original.** Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparațiile efectuate de către personane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemeni garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperțiilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului. Durata medie de utilizare este de 2 ani sau mai mult în funcție de specificațiile producătorului. Consumatorul are dreptul de a solicita remedierea deficiențelor și după expirarea termenului de garanție, ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 15 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acesteia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, Prioripost, www.mo.ro) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.



Acest articol nu se aruncă la gunoi ci trebuie predat unui centru autorizat pentru preluare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) sau contactați-ne în vederea preluării lui.

Reparații executate în garanție (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data leșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumpărător: Nr. Reg Com. : Cod Fiscal:

Sediul: Nume și Prenume:

Denumire produs:

Seria:.....

Termen de garanție: 2 ani conform legii 449/2003 Data:

Semnătura

[Handwritten signature]



FISA REPARATIE

_____ GARANTIE

_____ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____

MODEL APARAT _____ SERIE _____

DEFECT RECLAMAT _____

ACCESORII _____

STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ___ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART

NUME PROPRIETAR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

NUME EXPEDITOR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

DATA EXPEDIERII _____

STAMPILA SI SEMNATURA



PNI-DF-629

www.mo.ro